

108-88-3

甲苯

化工词典

基本信息

Cas No. :	108-88-3
中文名称 :	甲苯
英文名称 :	toluene
EC 号 :	203-625-9

理化特性

初沸点和沸程(°C) :	111
溶解性(mg/L) :	不溶于水
熔点/凝固点(°C) :	-95
相对密度(水=1) :	0.87 (20°C)
闪点(闭杯, °C) :	4

化学品GHS危险性分类

GHS危险性类别

易燃液体	第2类
皮肤腐蚀/刺激	第2类
生殖毒性	第2类
特定目标器官毒性-单次接触：麻醉效应	第3类
特定目标器官毒性-重复接触	第2类
吸入危险	第1类
危害水生环境-急性毒性	第2类

危害水生环境-慢性毒性	第3类
-------------	-----

GHS标签要素

象形图	
信号词	危险

危险性说明

H225	高度易燃液体和蒸气
H315	造成皮肤刺激
H361	怀疑对生育能力或胎儿造成伤害
H336	可能造成昏睡或眩晕
H373	长期或重复接触可能对器官造成伤害
H304	吞咽并进入呼吸道可能致命
H401	对水生生物有毒
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响

防范说明

◆ 预防措施

P201	使用前取得专业说明。
P202	在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
P210	远离热源、热表面、火花、明火以及其它点火源。禁止吸烟。
P233	保持容器密闭。
P240	容器和接收设备接地和等势联接。
P242	使用不产生火花的工具。
P243	采取措施，防止静电放电。
P260	不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P261	避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
P264	作业后彻底清洗。
P272	受污染的工作服不得带出工作场地。
P273	避免释放到环境中。
P280	戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

◆ 事故响应

P313	求医/就诊。
P314	如感觉不适，须求医/就诊。
P331	不得诱导呕吐。
P301+P310	如误吞咽：立即呼叫中毒急救中心/医生。
P304+P340	如误吸入：将受人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的体位。
P308+P313	如接触到或有疑虑：求医/就诊。
P332+P313	如发生皮肤刺激：求医/就诊。
P362+P364	脱去被污染的衣服，清洗后方可重新使用。
P303+P361+P353	如皮肤(或头发)沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤或淋浴。

◆ 安全存储

P405	存放处须加锁。
P403+P233	存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
P403+P235	存放在通风良好的地方。保持低温。

◆ 废弃处理

P501	按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。
------	--------------------------

联系我们

常州合规思远产品安全技术有限公司

电话：0519-85150306 | 手机：1340-138-1127 | QQ：7030692 | 联系人：王小姐

邮箱：msds@hgmsds.com

地址：常州市新北区通江中路88号万达广场B座922室